

## 附件2

## 价格放开医疗服务价格项目表

项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	项目价格(元)	备注
BCAE0001	不脱钙牙/骨骼切片病理诊断	手术切除的方式获得的牙或骨骼标本, 经过甲醛固定, 由初检医师进行大体标本检查和取材, 由技师进行脱水, 塑料类浸透剂浸透, 透明, 经硬组织切片机切片, 研磨, 超声清洗, 染色, 脱水, 透明, 封片, 由病理医师在显微镜下做出病理诊断, 病理报告。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。不含除苏木素-伊红(HE)、巴氏染色以外的特殊染色及分子病理学诊断。		例		价格放开	
BCAE0002	不脱钙牙/骨骼磨片病理诊断	手术切除的方式获得的牙或骨骼标本, 经过甲醛固定, 由初检医师进行大体标本检查和取材, 由技师进行粗磨, 细磨, 超声清洗, 脱水, 透明, 封片, 由病理医师在显微镜下做出病理诊断, 病理报告。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。不含除苏木素-伊红(HE)、巴氏染色以外的特殊染色及分子病理学诊断。		例		价格放开	
BZAA0002	院外会诊用石蜡块制作	固定标本上重新取材, 脱水, 透明, 石蜡包埋。		蜡块	此项为附加操作项目	价格放开	
BZAC0001	组织显微分光光度检测	石蜡包埋组织, 新鲜冷冻组织, 细胞涂片, 于组织切片机切片, 进行二甲苯脱蜡, 系列乙醇水化, 或涂片, 印片固定, 微波炉、高压锅或蛋白酶抗原修复, 血清封闭, 荧光素标记抗体, 亲合物或多聚物结合反应, 荧光显微分光光度显微镜观察, 判读结果。		次		价格放开	
BZAC0002	组织多参数显微分光光度检测	石蜡包埋组织, 新鲜冷冻组织, 细胞涂片, 于组织切片机切片, 进行二甲苯脱蜡, 系列乙醇水化, 或涂片, 印片固定, 微波炉、高压锅或蛋白酶抗原修复, 血清封闭, 二种或以上荧光素标记抗体, 亲合物或多聚物结合反应, 荧光显微分光光度显微镜观察, 判读结果。		次		价格放开	
CELC1000	间接胆红素(I-Bil)测定	样本类型: 血液。样本采集、签收, 检测样本(由总胆红素减去直接胆红素计算而来), 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。		项		价格放开	
CGDZ1000	抗DNP抗体测定	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理, 加免疫试剂, 温育, 检测, 质控, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGEC1000	抗肝细胞特异性脂蛋白抗体测定	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理, 加免疫试剂, 温育, 检测, 质控, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGEJ1000	抗肝细胞抗体检测	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理, 样本与抗原基质片反应, 加荧光标记抗体, 检测, 质控, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGFW1000	抗Sa抗体测定	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理, 加免疫试剂, 温育, 检测, 质控, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGGC1000	抗细胞浆抗体检测	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理, 样本与抗原基质片反应, 加荧光标记抗体, 检测, 质控, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGGJ1000	抗中心粒抗体检测	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理, 样本与抗原基质片反应, 加荧光标记抗体, 检测, 质控, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。		次		价格放开	

项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	项目价格(元)	备注
CGGU 1000	肝脏特异抗原抗体筛查	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，样本与抗原基质片反应，加荧光标记抗体，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGJJ 1000	抗角蛋白丝聚集素(丝集蛋白)抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGJN 1000	抗肝细胞浆抗原1型抗体(抗LC1抗体)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGJQ 1000	抗肝/肾微粒体1型抗体(抗LKM-1抗体)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGJR 1000	抗线粒体抗体亚型抗体分型定量测定	指对AMA-M2、AMA-M4、AMA-M9的测定。样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGJT 1000	抗肠杯状细胞抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，样本与抗原基质片反应，加荧光标记抗体，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGJU 1000	抗胰腺腺胞抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，样本与抗原基质片反应，加荧光标记抗体，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGJZ 1000	抗表皮细胞基底膜抗体(类天疱疮抗体)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，样本与抗原基质片反应，加荧光标记抗体，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGKD 1000	抗涎/腮腺导管抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，样本与抗原基质片反应，加荧光标记抗体，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGKJ 1000	抗肌内膜抗体检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，样本与抗原基质片反应，加荧光标记抗体，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGLQ 6000	乙型肝炎核心抗原(HBcAg)测定	样本类型：肝活检组织。样本采集、签收，将样本制成单细胞悬液，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CGLR 6000	乙型肝炎核心抗原定量(HBcAg)测定	样本类型：肝活检组织。样本采集、签收，将样本制成单细胞悬液，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CJBE 8000	L型细菌培养	样本类型：各种标本。样本采集，样本签收，标本预处理(适用时)，返祖试验。标本接种，孵育，传代，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CJCE 9000	β-内酰胺类抗生素耐药检测	样本类型：细菌菌株。对标本进行相应前处理，提取模板DNA，与配制好试剂混合后加入微流体芯片中，把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测，用芯片杂交仪、芯片烘干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪软件，报告结果，审核检验结果，发出报告，检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		价格放开	

项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	项目价格(元)	备注
CJCF9000	碳青霉烯类抗生素耐药检测	样本类型：细菌菌株。对标本进行相应前处理，提取模板DNA，与配制好试剂混合后加入微流体芯片中，把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测，用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪，报告结果，审核检验结果，发出报告，检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		价格放开	
CJCG9000	大环内酯类抗生素耐药检测	样本类型：细菌菌株。对标本进行相应前处理，提取模板DNA，与配制好试剂混合后加入微流体芯片中，把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测，用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪，报告结果，审核检验结果，发出报告，检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		价格放开	
CJCH9000	氟喹诺酮类抗生素耐药检测	样本类型：细菌菌株。对标本进行相应前处理，提取模板DNA，与配制好试剂混合后加入微流体芯片中，把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测，用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪，报告结果，审核检验结果，发出报告，检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		价格放开	
CJCJ9000	氨基糖苷类抗生素耐药检测	样本类型：细菌菌株。对标本进行相应前处理，提取模板DNA，与配制好试剂混合后加入微流体芯片中，把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测，用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪，报告结果，审核检验结果，发出报告，检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		价格放开	
CJCK9000	磺胺类药物耐药检测	样本类型：细菌菌株。对标本进行相应前处理，提取模板DNA，与配制好试剂混合后加入微流体芯片中，把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测，用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪，报告结果，审核检验结果，发出报告，检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		价格放开	
CJCM9000	细菌检测	样本类型：分离株。取标本或新鲜菌落分别与试剂盒内试剂作用，观察结果，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CJCN9000	艰难梭菌检测	样本类型：分离株。取标本或新鲜菌落分别与试剂盒内试剂作用，观察结果，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CJCT8000	肺炎细菌检测	样本类型：各种标本。对标本进行相应前处理，提取模板DNA，与配制好试剂混合后加入微流体芯片中，把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测，芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		价格放开	
CLFK9000	联合药物敏感试验	样本类型：分离株。配制菌悬液，加入包括不同浓度药物的微量反应板，孵育，人工判读生长结果并分析报告。不含培养、鉴定。		项		价格放开	
PBFA0101	白内障针拨术	散瞳后，常规消毒，局部麻醉，开睑器开睑，在睑下离角膜缘4毫米左右、平行于角膜缘，用穿刺刀作眼球贯穿切口，使用拨障针由切口垂直进入眼内，将晶状体悬韧带内的内、外侧及上方依次拨断，仅保留下方6点钟悬韧带，将晶体压入玻璃体腔前下方，压至晶体不浮起即出针，关闭球结膜切口，涂抗生素眼膏包扎。		单侧		价格放开	

注：价格放开医疗服务项目医保类别和工伤保险类别均为丙类。